



NT 22/1 Ap L


Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.



1

1 Peso reducido y dimensiones compactas

- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.



2

2 Limpieza semiautomática del filtro


- La limpieza del filtro semiautomática mantiene la elevada potencia de aspiración de manera eficaz y duradera.



3

3 Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

- Cambio fácil de aspirador en seco a aspirador en húmedo sin secado previo del filtro de cartucho PES.
- Filtro PES lavable.



4

4 Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo

- Permite el aprovechamiento del volumen completo del depósito.
- Ahorro de tiempo gracias a intervalos de vaciado más amplios.



NT 22/1 Ap L

- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Conexión de aspiración en el cabezal del equipo
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

Características técnicas

Ref. de pedido	1.378-600.0	
Código EAN	4054278287928	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	71
Vacío	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito		Plástico
Capacidad	W	1300
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable.	m	6
Nivel de presión acústica	dB/A	71
Peso	kg	5,7
Peso con embalaje	kg	9,1
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	380 × 370 × 480


Equipamiento

Manguera de aspiración	m	1,9 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m	2 × 0,5 / Plástico
Bolsa de filtro	unidades	1 / Filtro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Filtros de cartucho		PES
Limpieza del filtro		ApClean (limpieza semiautomática del filtro)
Clase de protección		II
Rodillo de parada		■

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtro de cartucho (PES)									
Filtro de cartuchos embalado PES	1	2.889-219.0	1 unidades					Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.	■
Bolsas de filtro de fieltro									
Bolsas de filtro de fieltro	2	2.889-217.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, para los equipos NT 22/1 Ap y NT 22/1 Ap Te. Con certificación para la categoría de polvo L.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP L 1.378-600.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo estándar	1	2.889-199.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico, gris, con sistema de clips C-35.	■
Codo	2	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	□
Codo Adv, electroconductor	3	2.889-168.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Diseño electroconductor. Especialmente adecuado para elevadas cantidades de polvo fino.	□
Codo Adv	4	2.889-170.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	5	2.889-263.0	1 unidades	35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, DN 35, 300 milímetros de ancho, color gris. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. Piezas de inserción fácilmente intercambiables.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	6	2.889-152.0	1 unidades	35		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	7	2.889-159.0	1 unidades	35	225 mm			Boquilla de ranuras DN 35, para la nueva gama Tact.	■
Tubos de aspiración, plástico									
Kit de tubería de aspiración	8	2.889-218.0	2 unidades	35	505 mm			Kit de tubería de aspiración de plástico, DN 35, gris, 2 piezas, cada una de 0,5 metros.	■
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles	9	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	10	6.902-104.0	1 unidades	35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
	11	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración cromada	12	6.902-074.0	1 unidades	35	505 mm			Tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, longitud: 0,5 metros.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud		Precio	Descripción
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)								
Manguera de aspiración	1	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. <input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductor	2	2.889-136.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración electroconductor con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Mangueras de prolongación (sistema de clips)								
Manguera de prolongación	3	2.889-145.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 35. Longitud: 2,5 m. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal			Precio	Descripción	
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	1	5.407-005.0						Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
Clip adaptador DN 40 para el cono DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Para la conexión de boquillas pequeñas y tubos de aspiración con cono DN 40: sistema de clip adaptador DN 40. Ideal para la limpieza de vehículos, también sin la conexión de otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Manguito de herramienta DN 35, enganchable con clip	3	2.889-151.0	1 unidades	35				Manguito de herramienta con accesorio de goma y trampilla de aire para el nuevo sistema de clips. Apto para todas las herramientas eléctricas convencionales.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca									
Equipo accesorio goma manguito	4	5.303-877.0	1 unidades	35				Manguito de herramienta de goma para enroscar en la manguera de aspiración.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción
Otros								
Boquilla para polvo de taladro	1	2.679-000.0	1 unidades					Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	2	2.889-312.0						Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
Adaptador conexión electrocond.	3	5.031-436.0						Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT antiguas de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.