




NT 22/1 Ap Bp L

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.



1 Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah

- Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.

2 Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería

- Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.

3 Limpieza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

4 Peso reducido y dimensiones compactas

- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.



NT 22/1 Ap Bp L

- Certificado para la categoría de polvo L
- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plegado plano con carcasa del filtro

Características técnicas

Ref. de pedido	1.528-130.0	
Código EAN	4054278672328	
Plataforma de baterías	Plataforma de baterías de 36 V	
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Caudal de aire	l/s	57
Vacío	mbar / kPa	152 / 15,2
Capacidad	W	575
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito	Plástico	
Ancho nominal estándar	DN 35	
Número de motores	1	
Cantidad de baterías necesarias	unidades	1
Rendimiento por carga de la batería	m²	aprox. 150 (7,5 Ah) /
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 31 (7,5 Ah) /
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso	kg	8,6
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	401 x 372 x 499


Equipamiento

Manguera de aspiración	m	1,9 / con codo
Tubo de aspiración	unidades x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plástico
Bolsa de filtro	Filtro	
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla para ranuras	■	

- Incluido en el equipo de serie.

NT 22/1 AP BP L


1.528-130.0



		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-156.0	1 unidades					Para los aspiradores en seco y húmedo NT 14/1 y NT 22/1 Ap Bp: filtro plegado plano Dry de fibras de celulosa para aspirar el polvo fino y la suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M. Con etiqueta verde.	■
Filtro plegado plano PES									
Filtro plegado plano (PES)	2	6.906-123.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M	□
Filtro plegado plano Wet & Dry	3	6.907-649.0	1 unidades					Filtro plegado plano opcional Wet & Dry de fibra de PES para aspiradores en seco y húmedo NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Para la aspiración de líquidos y polvo de las categorías de polvo L y M. Etiqueta azul.	□
Bolsas de filtro de fieltro									
Bolsas de filtro de fieltro	4	6.907-469.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, tipo de polvo M.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo estándar	1	2.889-199.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico, gris, con sistema de clips C-35.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	2	2.889-263.0	1 unidades	35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, DN 35, 300 milímetros de ancho, color gris. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. Piezas de inserción fácilmente intercambiables.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	3	2.889-159.0	1 unidades	35	225 mm			Boquilla de ranuras DN 35, para la nueva gama Tact.	■
Tubos de aspiración, plástico									
Kit de tubería de aspiración	4	2.889-218.0	2 unidades	35	505 mm			Kit de tubería de aspiración de plástico, DN 35, gris, 2 piezas, cada una de 0,5 metros.	■
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles	5	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración cromada	6	6.902-074.0	1 unidades	35	505 mm			Tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, longitud: 0,5 metros.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Baterías							
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0				Batería Battery Power de 36 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cargadores							
Cargador rápido Battery Power 36 V	2	2.445-033.0				El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Kit básico con batería y cargador							
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	3	2.445-065.0				Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Baterías							
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0				Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Muy potente, con "Real Time Technology" en pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0				Potente batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con capacidad de 6,0 Ah para una autonomía prolongada. Con la innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real) en display LCD y vigilancia de tensión.	<input type="checkbox"/>
Cargadores							
Cargador universal Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0				Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0				Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
Kit de inicio							
Starter Kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0				Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0				Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud		Precio	Descripción
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)								
Manguera de aspiración	1	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 22/1 AP BP L

1.528-130.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal			Precio	Descripción	
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	1	5.407-005.0						Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
Clip adaptador DN 40 para el cono DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Para la conexión de boquillas pequeñas y tubos de aspiración con cono DN 40: sistema de clip adaptador DN 40. Ideal para la limpieza de vehículos, también sin la conexión de otras boquillas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción
Otros								
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	1	2.889-312.0						Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.

Includo en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.