



## B 300 R | Diésel + cepillo lateral derecho

Potente combinación de barredora, fregadora y aspiradora: equipo combinado con conductor accionado por diésel B 300 RI Diésel. Con cepillos laterales para la limpieza cerca de los bordes en paredes y esquinas.



### 1 Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada

- Doble productividad de individuo y equipo.
- Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.

### 2 Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad

- Cómodo para el usuario.
- No hay ningún contacto directo con la suciedad.

### 3 Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo

- Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
- Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m<sup>2</sup>/h.

### 4 Posición de conducción más elevada

- Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
- Manejo ágil.



## B 300 R I Diésel + cepillo lateral derecho

- Extremadamente robusta y de larga vida útil para tareas exigentes
- Compacta y muy maniobrable
- Superficie de filtrado extragrande

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	0.300-281.0	
<b>Código EAN</b>	4054278267753	
<b>Ancho útil de los cepillos</b>	mm	1045 - 1400
<b>Ancho útil al aspirar.</b>	mm	1440
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	300 / 300
<b>Rendimiento en superficie teórico</b>	m <sup>2</sup> /h	16550
<b>Velocidad de rotación de cepillos.</b>	r.p.m.	460
<b>Presión de apriete de cepillos.</b>	kg	/ 25 - 150
<b>Tensión de la batería</b>	V	12
<b>Capacidad de la batería</b>	Ah	80
<b>Depósito de suciedad</b>	l	180
<b>Peso (con accesorios).</b>	kg	1205
<b>Dimensiones (L × An. × Al. )</b>	mm	2400 × 1540 × 1760


### Equipamiento

<b>Cepillo cilíndrico</b>	■
<b>Potente tracción</b>	■
<b>Dose</b>	-
<b>Freno de estacionamiento</b>	■
<b>Equipo de barrido integrado</b>	■
<b>Función de barrido</b>	■
<b>Tobera curva</b>	■
<b>Cepillos laterales</b>	■
<b>Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO 0.300-281.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	6.680-368.0	medio	1045 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico de dureza media. El equipamiento ideal para todas las tareas de limpieza habituales.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.680-369.0	muy duro	1045 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO

## 0.300-281.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración	1	6.680-372.0		rojo	4 piezas		Kit de labios de aspiración de cuatro partes compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. Estándar para nuestras fregadoras y barredoras-aspiradoras combinadas B 300 R I.	■
	2	6.680-373.0			4 piezas		Kit de labios de aspiración de cuatro piezas, resistente al desgaste y al aceite, de poliuretano para nuestra fregadora-aspiradora y barredora-aspiradora B 300 R I. El kit está compuesto por labios de aspiración delanteros y traseros.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO

## 0.300-281.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Ruedas / neumáticos</b>								
Rueda trasera no deja macas	1	6.680-376.0			1 uni- dades		Rueda trasera de caucho macizo de alta calidad resistente al aceite y que no deja huellas para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita de manera efectiva las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rueda delantera supergrip que no deja marcas	2	6.680-377.0			1 uni- dades		Con ruedas de goma, evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	4	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO

## 0.300-281.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>								
Kit de montaje de los cepillos laterales derechos	1	2.643-691.0			1 uni- dades		Para barrer cerca de los bordes en el lado derecho: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm.	■
Kit de montaje de los cepillos laterales izquierdos	2	2.643-692.0			1 uni- dades		Para barrer cerca de los bordes en el lado izquierdo: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm.	□
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Techo protector alto 2140 mm	3	2.643-944.0			1 uni- dades		Techo protector de alta calidad completamente cerrado en la parte superior para la ampliación de nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege con seguridad de posibles peligros. Altura total con techo: 2,14 m.	□
Techo protector bajo 2040 mm	4	2.643-696.0			1 uni- dades		Techo protector de alta calidad sin cristales para una protección óptima de los objetos que puedan caer.	□
Kit de montaje según el Cód. de circ. alemán	5	2.852-213.0			1 uni- dades		Para tener permiso para circular por la vía pública: kit de montaje conforme al código de circ. alemán. Incluye intermitentes, soporte para la matrícula y luces de freno.	□
Accesorio BlueSpot delantero B 300	6	2.644-192.0					Accesorio BlueSpot para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 de Kärcher. Proyecta un punto azul unos metros delante del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas.	□
Accesorio protección contra impactos integral B 300 RI	7	2.852-976.0					Parachoques de 10 topes de goma circunferenciales para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege eficazmente el equipo y su entorno contra los daños causados por los descuidos en la limpieza.	□
Accesorio 2ª botella LPG B 300 RI	8	2.852-977.0					Accesorio para el acoplamiento de una segunda botella de gas de recambio a nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI para intervalos de trabajo largos.	□
Accesorio dispositivo de sujeción de la limpiadora de alta presión B 300 RI	9	2.852-978.0					Accesorio para la fijación de la limpiadora de alta presión a baterías HD 4/11 C Bp Pack en nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Ideal para la limpieza de áreas de difícil acceso.	□
Juego de montaje protección antiempotram	10	2.852-979.0					Protección contra impactos para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Evita daños en la tobera al dar marcha atrás, así como colisiones con obstáculos de más de 5 cm de alto; p. ej., palés.	□
Juego de montaje cámara de marcha atrás	11	2.852-980.0					Cámara trasera con pantalla de 7" para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Mejora la visibilidad al dar marcha atrás y, por lo tanto, ayuda a evitar daños en el equipo y su entorno.	□
Accesorio BLUESPOT B 300 RI delantero y trasero	12	2.852-981.0					Para la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI de Kärcher: Accesorio BlueSpot. Proyecta un punto azul unos metros delante del equipo, aumentando así la seguridad, por ejemplo, en estanterías altas.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 300 R I DIÉSEL + CEPILLO LATERAL DERECHO 0.300-281.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.680-335.0			350 mm		Con cerdas universales resistentes al agua y de larga vida útil. Ideal para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillos laterales duros	2	6.680-336.0			350 mm		Con mezcla de cerdas de PPL y acero para acabar con la suciedad extrema.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.