




MT CS 250/36

Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT CS 250/36 de diseño compacto para una conservación segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso en puntos de difícil acceso.



1 Lubricación automática de la cadena

- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.

2 Cadena de sierra Oregon® y riel guía

- Excelentes componentes y resultados óptimos.

3 Diseño compacto

- Reducido peso para un manejo sencillo.
- Transporte y almacenamiento en poco espacio.

4 Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina

- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.



MT CS 250/36

- Lubricación automática de la cadena
- Freno eléctrico de la cadena
- Diseño compacto de peso reducido

Características técnicas

Ref. de pedido	1.042-512.0	
Código EAN	4054278635972	
Plataforma de baterías	Plataforma de baterías de 36 V	
Riel guía	mm	250
Velocidad de la cadena	m/s	12
Potencia de los eslabones motrices	1,3 mm	
Tensión	V	36
Rendimiento por carga de la batería	cortes	máx. 400 (6,0 Ah) / máx. 500 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 45 (6,0 Ah) / máx. 55 (7,5 Ah)
Peso sin accesorios	kg	1,9
Peso con embalaje	kg	3
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	940 x 120 x 130




Equipamiento

protección de cadena	■
Riel guía	■
Cadena de sierra	■

■ Incluido en el equipo de serie.

MT CS 250/36 1.042-512.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Accesorios para el equipo								
Cadena de sierra "Oregon" 25 cm	1	2.042-020.0					Cadena de sierra (25 cm) de larga vida útil y bajas vibraciones de Oregon, apta para la sierra de pértiga Kärcher MT CS 250/36. Separación de la cadena de sierra 1/4", grosor de los eslabones 1,3 mm. Elevado rendimiento de corte y alta calidad.	■
Carril de guía Motosierra 25cm	2	2.042-021.0					Riel guía (25 cm) de alta precisión de Oregon. Apto para nuestra sierra de pértiga MT CS 250/36. Calidad segura, robusta y de larga vida útil para el trabajo diario en duras condiciones.	■
Aceite para cadena de motosierra degradable	3	6.990-531.0					El aceite para cadena de motosierra biodegradable reduce el desgaste de las articulaciones y uniones de la cadena de la motosierra con funcionamiento por baterías. Se puede utilizar hasta a -30 °C de temperatura en el exterior.	□
MT EXT 100	4	2.042-031.0					Robusta prolongación de alta calidad de 1 m de longitud con sólido árbol de acero y acoplamiento rápido. Para ampliar el alcance de la sierra de pértiga o del cortasetos de varilla en combinación con la multiherramienta.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.