Puzzi 30/4

El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza económica para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y que ahorra tiempo.





1 Enchufe para PW 30

- La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional.
- Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático.

2 Depósito de agua sucia extraíble

- Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior.
- El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia.

3 Extremadamente silencioso

- Con tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase.
- Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.

4 Gran capacidad del depósito

- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.

Puzzi 30/4, 1.101-120.0, 2022-01-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

Puzzi 30/4

- Depósito de agua sucia extraíble
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
- Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

Características técnicas

Ref. de pedido		1.101-120.0
Código EAN		4039784632417
Caudal de aire	**l/s**	74
Vacío	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Caudal de pulverización	**l/min**	3
Presión de pulverización / presión dinámica	**bar**	4
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	30 / 15
Potencia de la turbina	**W**	1200
Potencia de la bomba	**W**	70
Tipo de corriente	**V / Hz**	220 – 240 / 50 – 60
Peso	**kg**	26
Dimensiones (L × An. × Al.)	**mm**	580 × 460 × 930
Frecuencia	**Hz**	50 – 60

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	**m**	4
Enchufe para cabezal de lavado profesional		PW 30/1
Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	**m**	4
Asa adicional		■
Herramienta de mano		■
Boquilla para suelos ancha completa con labio de aspiración flexible		■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

PUZZI 30/4
1.101-120.0

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual									
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni-dades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	■

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

PUZZI 30/4
1.101-120.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchu-ra	Longi-tud	Precio	Descripción	
Toberas de suelos									
Boquilla para suelos flexible 350 mm completa	1	4.130-011.0	1 unidades	32 mm	350 mm			Kit compuesto por boquilla para suelos (350 mm), tubo de aspiración y asa en forma de D. Campo transparente para controlar la cantidad de suciedad aspirada. Tobera de aspiración flexible.	■
Boquilla para suelos flexible 350 mm por separado	2	4.130-009.0	1 unidades	32 mm	350 mm			Boquilla para suelos (350 mm) individual. Campo transparente para controlar la cantidad de suciedad aspirada. Tobera de aspiración flexible. Incluida en el kit 4.130-011.0.	■
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	3	4.130-007.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Kit compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Tobera flexible.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	4	4.130-008.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Tobera flexible. Incluido en el kit 4.130-007.0.	□
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	5	6.394-874.0	1 unidades	32 mm		4 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
Otros									
Tubo de prolongación	6	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	775 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Depósito de detergente completo	7	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	■
Asa	8	4.130-000.0	1 unidades	32 mm				Asa de aplicación modular para la boquilla de ranuras, tapicerías y suelos. Con ventanilla integrada para la monitorización de la suciedad aspirada. Conexiones para manguera de aspiración y de pulverización.	■
Asa en D	9	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Boquilla de ranuras	10	4.130-010.0	1 unidades	32 mm				Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Toberas tapicerias									
Boquilla para tapicerías	11	4.130-001.0	1 unidades	32 mm	110 mm			Boquilla para tapicerías compacta de 110 mm de ancho para introducir en la empuñadura estándar 4.130-000.0 de la serie Puzzi.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	12	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm.	□
Adaptador de superficies duras 350 mm	13	4.762-017.0	1 unidades		350 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.