



Puzzi 30/4 E

El aspirador en húmedo más silencioso de su gama: Puzzi 30/4 E con 66 dB(A). Para la limpieza de alfombras de gran superficie. Concepto Upright ergonómico. Elemento de calefacción integrado (calentamiento opcional del depósito de agua limpia).







- 1 Extremadamente silencioso
- Solo 66 dB(A).

- 3 Enchufe para PW 30
- Aumento del rendimiento de superficie y tratamiento mecánico de las fibras.

2 Gran capacidad del depósito

Limpieza de grandes superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





Puzzi 30/4 E

- Varillas de calefacción integradas en el depósito de agua limpia
- Protección contra sobrecalentamiento integrada
- Manejo sencillo de la calefacción mediante EASY-Operation

Counctouísticos táspicos		
Características técnicas		
Ref. de pedido		1.101-122.0
Código EAN		4039784632431
Caudal de aire	I/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Caudal de pulverización	I/min	3
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	4
Depósito de agua limpia/sucia	1	30 / 15
Potencia de la turbina	W	1200
Potencia de la bomba	W	70
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50
Peso	kg	28
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	580 × 460 × 930
Frecuencia	Hz	50
Equipamiento		
Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	· m	4
Enchufe para cabezal de lavado profesional		PW 30/1
Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	m	4
Herramienta de mano		1
Boquilla para suelos ancha completa con labio de aspiración flexible		•

■ Incluido en el equipo de serie.

PUZZI 30/4 E 1.101-122.0





		,	Г						
					Canti-				
		Ref. de pedido	Longitud	Color	dad		Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manua	i			•		'			
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni-			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la	
					dades			máquina.	1-

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

PUZZI 30/4 E 1.101-122.0






























				Diámetro	Anchu-	Longi-			
		Ref. de pedido	Cantidad	nominal	ra	tud	Precio	Descripción	
Toberas de suelos									
Boquilla para suelos flexible 350 mm completa	1	4.130-011.0	1 unidades	32 mm	350 mm			Kit compuesto por boquilla para suelos (350 mm), tubo de aspiración y asa en forma de D. Campo transparente para controlar la cantidad de suciedad aspirada. Tobera de aspiración flexible.	
Boquilla para suelos flexible 350 mm por separado	2	4.130-009.0	1 unidades	32 mm	350 mm			Boquilla para suelos (350 mm) individual. Campo transparente para controlar la cantidad de suciedad aspirada. Tobe ra de aspiración flexible. Incluida en el kit 4.130-011.0.	e-
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	3	4.130-007.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Kit compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para monito rizar la suciedad aspirada. Tobera flexible.	
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	4	4.130-008.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Tobera flexible. Incluido en el kit 4.130-007.0.	а
Mangueras de pulverización y aspi	ración								
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	5	6.394-874.0	1 unidades	32 mm		4 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	
Otros				'					
Tubo de prolongación	6	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	775 mm			Tubo de prolongación por separado.	П
Depósito de detergente completo	7	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	
Asa	8	4.130-000.0	1 unidades	32 mm				Asa de aplicación modular para la boquilla de ranuras, tapi cerías y suelos. Con ventanilla integrada para la monitoriza ción de la suciedad aspirada. Conexiones para manguera de aspiración y de pulverización.	3-
Asa en D	9	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0	Э.
Boquilla de ranuras	10	4.130-010.0	1 unidades	32 mm				Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspira ción combinadas.	1-
Toberas tapicerias									
Boquilla para tapicerías	11	4.130-001.0	1 unidades	32 mm	110 mm			Boquilla para tapicerías compacta de 110 mm de ancho pa introducir en la empuñadura estándar 4.130-000.0 de la serie Puzzi.	ra
Adaptadores para superficies dura	s								
Adaptador de superficies duras, 240 mm	12	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm.	
Adaptador de superficies duras 350 mm	13	4.762-017.0	1 unidades		350 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm.	

lacksquare Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.