



## BD 50/50 C Classic Bp

La BD 50/50 C Bp Classic es un modelo básico económico y compacto de la gama de fregadoras-aspiradoras alimentadas por red. El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2000 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte

- Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto».
- La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos.

### 2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



### 3 Modelo básico económico

- Muy buena relación precio-potencia.
- Se reduce a las funciones más importantes.



### 4 Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas

- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.



## BD 50/50 C Classic Bp

- Funcionamiento con batería
- 1 cepillo circular
- Un manejo extremadamente sencillo

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.127-001.0	
Código EAN	4054278006680	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	2040
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad	W	máx. 1100
Peso (con accesorios).	kg	66
Dimensiones (L × An. × Al. )	mm	1170 × 570 × 1025
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 3

### Equipamiento

Cepillo circular	■
Fact	-
Dose	-
tobera, forma de V	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Motor	Batería

■ Incluido en el equipo de serie.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro	3	4.905-029.0	duro	510 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	1	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	duro	508 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	5	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja	6	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	7	4.762-593.0		479 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	8	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	9	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	medio	508 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>									
Disco de melamina	12	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera recta	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	2	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Juego labios r.aceites 870mm	3	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	4	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm	6	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit para limpieza manual con portamopas	1	9.753-023.0			1 uni- dades		Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	2	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	4	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	5	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	6	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	8	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>								
JDM ecolzero	9	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	10	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Kit de montaje de manguera de desagüe con válvula de bola	1	2.643-986.0					Manguera de desagüe para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0

**KÄRCHER**



1



2-3



4



5



6

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 piezas	24 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>									
Cargador	4	6.654-179.0	1 unidades	24 V		separada		Para batería 6.654-097, para el funcionamiento con 100-230 V.	<input type="checkbox"/>
	5	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada		Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-332.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador con modo de espera diseñado para baterías de 24 V de mantenimiento reducido con capacidad de almacenamiento de 80 Ah (6.654-290.0 y 4.035-450.0). Apropiado para las fregadoras-aspiradoras del tipo B 40, BD 43/25 y BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Kit de montaje de baterías	7	2.638-036.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-144.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de alimentación, cable de conexión y 1 distanciador.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.



# BD 50/50 C CLASSIC BP

## 1.127-001.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.