




BD 80/100 W Classic Bp

80 cm de ancho útil y un depósito con una capacidad de 100 litros que le garantizan una limpieza larga y eficiente con nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Classic.



1 Las piezas sometidas a un gran esfuerzo, como la tobera y el cabezal del cepillo, están fabricados en aluminio

- Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
- Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.

2 Presión de apriete de cepillos ajustable a dos niveles

- En caso necesario, puede aumentarse manualmente de los 40 kilogramos de serie a 68.
- Presión de apriete más baja para suciedad ligera o suelos delicados.

3 Motor de 300 vatios potente y eficiente

- Permite superar desniveles sin esfuerzo ahorrando fuerzas al usuario.
- Velocidad de marcha ajustable mediante un potenciómetro giratorio accesible.

4 Elementos de control a color de gran visibilidad

- Elementos de control codificados por colores que simplifican el manejo y acortan el tiempo de aprendizaje.



BD 80/100 W Classic Bp

- Componentes extremadamente robustos y de larga vida útil para aplicaciones en condiciones de trabajo duras
- Concepto de manejo muy sencillo e intuitivo
- Con probada tecnología de cepillos circulares (cristal doble)

Características técnicas

Ref. de pedido	1.127-012.0	
Código EAN	4054278482682	
Ancho útil de los cepillos	mm	810
Ancho útil al aspirar.	mm	1090
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	3645
Depósito de agua limpia/sucia	l	100 / 100
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad	W	máx. 1900
Peso (con accesorios).	kg	122
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	1500 × 835 × 1065
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 5


Equipamiento

Cepillo circular	■
Fact	-
Dose	-
Potente tracción	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Motor	Batería

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-000.0	medio	406 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-031.0	blando	406 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-032.0	duro	406 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera acodada	1	4.777-102.0	1100 mm	azul	1 uni- dades		Tobera de forma acodada con alcance de giro especialmente amplio, labio de aspiración de caucho natural y rodillos. Apta para todo tipo de suelos.	■
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	2	4.037-138.0	1230 mm	azul	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1230 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	■
	3	4.037-140.0	1230 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1230 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
	4	4.181-006.0	1230 mm	rojo	2 piezas		Kit de labios de aspiración Linatex® con anchura de 1230 mm. El resistente material se adapta a la perfección a los recubrimientos del suelo perfilados y permite así excelentes resultados de rascado y aspiración.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	1	6.371-331.0	muy blando	406 mm	blanco	5 unidades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-147.0	semiblando	406 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-148.0	semiduro	406 mm	verde	5 unidades		Dureza media, para la limpieza de suelos muy sucios y para la limpieza en profundidad.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-169.0	muy duro	406 mm	Negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza en profundidad.	<input type="checkbox"/>
Disco	5	2.639-288.0	duro	406 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	6	4.762-591.0		375 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores	7	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina									
Disco de melamina	8	6.371-336.0		406 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con soporte para la fregona	2	4.039-271.0			1 uni- dades		El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con portamopas	3	9.753-023.0			1 uni- dades		Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	4	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	5	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	6	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	7	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte de tobera	8	9.753-088.0			1 uni- dades		Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	9	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	10	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0



3

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Lighting/RKL mounting kit								
Luz de aviso giratoria	1	2.644-140.0			1 uni- dades		Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidireccional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y ayuda al usuario durante el servicio.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Kit de montaje de parada de emergencia	2	2.644-139.0			1 uni- dades		Kit de montaje para colocar un botón de parada de emergencia, mediante el cual se puede detener completamente la fregadora-aspiradora. Restablecimiento sencillo del botón para reanudar el funcionamiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-105.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-101.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Batería	3	6.654-242.0	1 unidades	6 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 6 V sin mantenimiento, con tecnología de fieltro. Con una capacidad de 170 Ah; se requieren 4 unidades para 24 V.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías	4	2.815-095.0	4 piezas	24 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-092.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Batería	6	8.629-184.0	1 unidades	6 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Batería AGM sin mantenimiento. Con una capacidad de 6 V / 285 Ah (C5) o de 6 V / 312 Ah (C10).	<input type="checkbox"/>
Cargadores									
Cargador	7	4.654-012.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador de 24 voltios especialmente adaptado al kit de baterías de 24 voltios (n.º de ref. 4.035-388.0) con capacidad de carga de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Aparato de carga	8	6.654-419.0	1 unidades	24 V		separada		Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de 24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-436.0	1 unidades	24 V		separada		Aparato de carga de 24 V/50 A SB 120: para la carga segura de baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	10	2.638-106.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-162.0	3 piezas					Incluye 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	12	2.638-197.0	4 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión y un distanciador.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.