



Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: equipo de pulverización y aspiración combinadas con dosificación de anti-espumante, compartimento para detergente, gancho para cables integrado, fijación para herramienta manual / tubo de aspiración y enchufe para PW 30/1 para conseguir un mayor rendimiento de superficie.



1 Para un uso diario óptimo

- Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable; cambio rápido de la boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.
- Adaptación rápida a diferentes requisitos.



2 Mayor rendimiento de superficie

- Con conexión integrada para el cabezal de lavado profesional PW 30/1.
- Alto rendimiento de limpieza.



3 Compartimento para detergente en pastillas

- Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran siempre a mano. Para una dosificación según las necesidades.



4 Aplicación versátil

- Diversos accesorios para usos múltiples (por ejemplo, boquilla de ranuras para la limpieza de asientos de automóviles y tapicerías).



Puzzi 10/2 Adv

- Dosificación del antiespumante
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Enchufe para PW 30/1

Características técnicas

Ref. de pedido	1.193-120.0	
Código EAN	4039784948136	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Caudal de pulverización	l/min	2
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	2
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 9
Potencia de la turbina	W	1250
Potencia de la bomba	W	80
Tipo de corriente	V	220 - 240
Peso	kg	11,5
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	705 x 320 x 435
Presión de pulverización	PSI	29

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada		2,5
Enchufe para cabezal de lavado profesional		PW 30/1
Detergente	unidades	RM 760 en pastillas 2
Compartimiento para detergente en pastillas		■
Asa adicional		■
Herramienta de mano		■
Boquilla para suelos estrecha completa con labio de aspiración flexible		■
Fijación para boquilla para tapicerías		■
Gancho portacables		■

■ Incluido en el equipo de serie.

PUZZI 10/2 ADV

1.193-120.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción		
Toberas de suelos										
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	1	4.130-007.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Kit compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Tobera flexible.	■	
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	2	4.130-008.0	1 unidades	32 mm	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Tobera flexible. Incluido en el kit 4.130-007.0.	■	
Mangueras de pulverización y aspiración										
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	3	6.394-826.0	1 unidades	32 mm		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■	
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	4	6.394-375.0	1 unidades	32 mm		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□	
Otros										
Tubo de prolongación	5	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	775 mm			Tubo de prolongación por separado.	■	
Asa	6	4.130-000.0	1 unidades	32 mm				Asa de aplicación modular para la boquilla de ranuras, tapicerías y suelos. Con ventanilla integrada para la monitorización de la suciedad aspirada. Conexiones para manguera de aspiración y de pulverización.	■	
Asa en D	7	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■	
Depósito de detergente completo	8	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	□	
Boquilla de ranuras	9	4.130-010.0	1 unidades	32 mm				Boquilla de ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□	
Toberas tapicerías										
Boquilla para tapicerías	10	4.130-001.0	1 unidades	32 mm	110 mm			Boquilla para tapicerías compacta de 110 mm de ancho para introducir en la empuñadura estándar 4.130-000.0 de la serie Puzzi.	□	
Adaptadores para superficies duras										
Adaptador de superficies duras, 240 mm	11	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies duras para boquilla para suelos 240 mm.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.