BDP 50/1500 C Ep

El equipo de velocidad ultraalta BDP 50/1500 C alcanza hasta un 30 % más de productividad que los equipos convencionales de alta velocidad al pulir suelos lisos de alto brillo.

1

2

3



1 Aspiración de polvo integrada

- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede vaciarse varias veces.

2 Presión de apriete automática

- El plato impulsor está montado sobre resortes. La presión de apriete se regula automáticamente y proporciona un resultado del pulido uniforme.
- El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades del suelo.

3 Rueda guía central

- Para trabajar cerca del borde, también hacia delante.

BDP 50/1500 C Ep, 1.291-141.0, 2022-01-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BDP 50/1500 C Ep

- Alimentación de red para un trabajo sin interrupciones
- Con rueda guía central para pulir hasta el borde
- Trabajo sin polvo gracias a la aspiración de polvo integrada

Características técnicas

Ref. de pedido		1.291-141.0
Código EAN		4039784471085
Ancho de trabajo	**mm**	510
Ancho útil al aspirar.	**mm**	560
Máximo rendimiento en superficie	**m²/h**	900
Velocidad de rotación de cepillos.	**r.p.m.**	1500
Presión de apriete de cepillos.	**g/cm²**	4
Capacidad	**W**	1100
Tipo de corriente	**V / Hz**	230 / 50
Peso (con accesorios).	**kg**	35,4
Dimensiones (L × An. × Al.)	**mm**	760 × 550 × 1250

Equipamiento

Plato impulsor con dispositivo de retención	■
Aspiración de polvo	■
Alimentación de red	■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

BDP 50/1500 C EP
1.291-141.0

1

2

3

4

5

6

7

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti-dad	Precio	Descripción	
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	1	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 uni-dades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	☐
	2	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 uni-dades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	☐
	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 uni-dades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	☐
	4	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 uni-dades			☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	5	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni-dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
	6	6.371-261.0	medio	508 mm	Amarillo	5 uni-dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
	7	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni-dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐

☐ Accesorio opcional.

BDP 50/1500 C EP
1.291-141.0

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros									
Unidad para pulverizado previo	1	6.670-020.0			1 uni-dades			Para aplicar el Spray Cleaner cómodamente.	☐

☐ Accesorio opcional.