



## BV 5/1

El nuevo aspirador mochila BV 5/1 que se lleva cómodamente a la espalda, con solo 5,3 kg es aún más ligero y potente que su predecesor. El BV 5/1 se utiliza, sobre todo, allí donde hay poco espacio para los aspiradores convencionales: entre las filas de asientos de cines y teatros, en autobuses y cabinas de avión, en escaleras de hoteles y oficinas y en zonas con muchos obstáculos.

### 1 Bastidor portante patentado y acolchado con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort

- Las almohadillas de ventilación reducen la generación de calor en la espalda. Gracias a la rejilla con aireación por tres lados, la formación de sudor se reduce en un 25 %.

### 2 Movilidad

- El aspirador de mochila BV 5/1 permite trabajar con toda eficacia y libertad allí donde normalmente no pueden acceder los aspiradores convencionales.



## BV 5/1

- Sistema de clip
- Bastidor portante con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort
- Posición de estacionamiento para la boquilla para suelos

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.394-200.0	
<b>Código EAN</b>	4039784723757	
<b>Tipo de corriente</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	5
<b>Capacidad</b>	<b>W</b>	máx. 800
<b>Ancho nominal estándar</b>		DN 35
<b>Longitud del cable.</b>	<b>m</b>	15
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Intensidad acústica</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Dimensiones (L × An. × Al. )</b>	<b>mm</b>	400 × 320 × 540

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	1,5 / con codo
<b>Filtro protector del motor</b>	<b>unidades</b>	1
<b>Tubo de aspiración telescópico</b>		■
<b>Bolsa de filtro</b>	<b>unidades</b>	1 / Fieltro
<b>Boquilla para suelos combinada</b>		■
<b>Material del depósito</b>		Plástico
<b>Sistema de clips para la prolongación de manguera</b>		■
<b>Boquilla para ranuras</b>		■
<b>Boquilla para tapicerías</b>		■
<b>Clase de protección</b>		II
<b>Cesta de filtro permanente</b>		Nailon

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido	Cantidad			Precio	Descripción	
<b>Filtro de aire de evacuación</b>								
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3 unidades				Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro protector de motores	2	2.889-119.0	3 unidades				Filtro protector de motores, filtro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	<input type="checkbox"/>
Filtro de espuma	3	4.414-015.0	3 unidades				Filtro de aire de salida eficiente de fieltro PES (filtro de espuma) en formato 128 x 97 mm. Contenido del paquete: 3 unidades.	<input type="checkbox"/>
<b>Cesto de filtro principal permanente</b>								
Cesto de filtro principal permanente	4	5.731-632.0	1 unidades				Bastidor de plástico con tejido de nylon lavable a hasta 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>								
Filtro HEPA 13 embalado	5	6.414-080.0	1 unidades				Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida.	<input type="checkbox"/>
<b>Bolsas de filtros de papel</b>								
Bolsas de filtro de papel	6	6.904-403.0	10 unidades				Estas rentables bolsas de filtro de papel (10 uds.) para el tipo de polvo L son adecuadas para su uso en combinación con el BV 5/1 y garantizan una eliminación de residuos sin polvo.	<input type="checkbox"/>
<b>Bolsa de filtro textil</b>								
Bolsas de filtro textil	7	6.904-316.0	1 unidades				La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-425.0	1 unidades				Algodón, lavables (40 °C)	<input type="checkbox"/>
<b>Bolsas de filtro de fieltro</b>								
Bolsas de filtro de fieltro	9	6.904-335.0	10 unidades				Bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
	10	6.904-336.0	300 unidades				Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Codo, plástico</b>									
Codo	1	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	2	6.906-240.0	1 unidades	35 mm	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
	3	2.889-130.0	1 unidades	35 mm	210 mm			Boquilla de ranuras de plástico.	■
<b>Boquillas combinadas, seco</b>									
Boquilla combinada	4	2.889-129.0	1 unidades	DN 35		280 mm		Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	■
Boquilla para parqueté	5	2.889-196.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla para parqueté con un ancho útil más amplio	□
	6	2.889-197.0	1 unidades	DN 35		300 mm			□
<b>Boquilla para tapicerías</b>									
Boquilla para tapicerías DN 35	7	6.905-998.0	1 unidades	DN 35				Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubo de aspiración telescópico	8	2.862-008.0	1 unidades	35	1000 mm			Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m.	■
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla para suelos, DN 32	9	2.889-244.0	1 unidades	DN 32		265 mm		Boquilla para suelos ligera para todos los aspiradores en seco de Kärcher en DN 32. La boquilla se adapta a cada revestimiento de suelo y es adecuada para aspirar tanto suelos duros como suelos textiles.	□
<b>Cepillos de aspiración</b>									
Pincel aspirador	10	6.903-862.0	1 unidades	35 mm		70 mm		Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.	□
	11	2.889-221.0	1 unidades	35 mm				Pincel aspirador NW 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□
<b>Boquillas turbo</b>									
Boquilla para tapicerías turbo	12	2.860-113.0	1 unidades	32 mm		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
Boquilla para suelos turbo	13	2.860-114.0	1 unidades	32 mm		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BV 5/1

## 1.394-200.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud		Precio	Descripción
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>								
Manguera de aspiración	1	2.889-132.0	1 unidades	DN 35	1,5 m			Manguera de aspiración de 1,5 m con nuevo cierre de clips, C 35

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal			Precio	Descripción
<b>Piezas reductoras (tubo -&gt; boquilla)</b>								
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	1	6.902-072.0	1 unidades	35 mm				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.
<b>Kit de adaptadores reducción/ampliación</b>								
Kit de manguitos de reducción/ampliación	2	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción
<b>Otros</b>								
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	1	2.889-312.0						Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.

Includo en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# BV 5/1

## 1.394-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.