



KM 70/15 C

Elegante barredora manual para la limpieza de superficies pequeñas interiores y exteriores. Rendimiento de barrido hasta 2800 m². Reducidas fuerzas de desplazamiento y elevada maniobrabilidad. Barrido sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro de polvo. El cepillo cilíndrico principal de barrido se acciona a ambos lados mediante las dos ruedas, por lo que ofrece un resultado de limpieza excelente tanto en las curvas a la izquierda como a la derecha. El cepillo lateral ajustable de forma progresiva permite una adaptación óptima al suelo y a la suciedad existente. Almacenamiento que ocupa poco espacio y fácil de transportar gra-



1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



KM 70/15 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje plegable
- Cepillos laterales con cuatro ajustes

Características técnicas

Ref. de pedido	1.517-151.0	
Código EAN	4039784718067	
Tipo de accionamiento	manual	
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	2800
Ancho de trabajo	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso	kg	20
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	1300 × 810 × 1040
Peso del embalaje	kg	23,14
Medidas del embalaje (la. × an. × al.)	mm	795 × 400 × 935

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Asa de empuje plegable	■
Principio de recogedor	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 70/15 C

1.517-151.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro		Precio	Descripción
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	1	6.907-041.0		480 mm				Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	2	6.903-995.0		480 mm				Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. <input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.


KM 70/15 C 1.517-151.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral S 750	1	2.884-935.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/15 C 1.517-151.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit de montaje recogedor de sucie- dad gruesa	1	2.640-908.0					Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.