




BD 50/40 RS Bp

Fregadora-aspiradora compacta Step-on con tecnología de cepillos circulares de esponja, ancho útil de 51 cm, depósito de 40 l y radio de giro de aprox. 120 cm. Con modo Eco para limpiar ahorrando energía y cuidando el medio ambiente.



1 Manejo sencillo

- Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.
- El nivel ecoeficiencia ahorra tiempo, energía, agua y detergente.

3 Modo Eco

- Ahorra tiempo, energía, agua y detergente.

2 Posibilidad de llenado automático

- La máquina se conecta de forma sencilla a la red de agua. Cuando está completamente llena, el suministro de agua se interrumpe automáticamente.
- Esto ahorra tiempo, porque entretanto pueden hacerse otras cosas.

4 Elementos de control sencillos

- Un solo botón para todos los ajustes de limpieza. Para un manejo sencillo y claro, y un reducido gasto en formación.



BD 50/40 RS Bp

- Con cepillo circular
- Novedosa rotación de labio trasero de aspiración
- Incluye batería y cargador (en 1.533-171.0)

Características técnicas

Ref. de pedido	1.533-170.0	
Código EAN	4039784917026	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	691
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	2805
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	20 / 26
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Tensión de la batería	V	36
Capacidad	W	máx. 1080
Peso (con accesorios).	kg	112,2
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1118 x 691 x 1316
Nivel de presión acústica	dB/A	66,9


Equipamiento

Cepillo circular	■
Tobera curva	■
Potente tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 50/40 RS BP


1.533-170.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
KIT, SQUEEGEE BLADES, CS20, URTHN	1	8.640-375.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 1010 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	■
Labios de aspiración	2	8.640-378.0	1010 mm		2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto de labio de aspiración delantero y trasero. 1010 mm de largo. En versión ranurada de caucho natural.	□
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera curva	3	8.633-816.0	691 mm	transparente	1 uni- dades		Labio trasero de aspiración curvo, con rodillos. 691 mm de largo. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	8.600-042.0	medio	508 mm	azul	1 uni- dades		Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.628-387.0	muy blando	508 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	8.600-043.0	duro	508 mm	Negro	1 uni- dades		Para superficies muy sucias y limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-103.0	3 piezas	36 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 76 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Batería	2	6.654-093.0	1 unidades	12 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	<input type="checkbox"/>
Cargadores									
Cargador	3	6.654-276.0	1 unidades	36 V		separada		Para 3 baterías 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	4	4.036-106.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 1 cable de alimentación y 2 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/40 RS BP

1.533-170.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	6	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Platos impulsores	7	8.600-041.0		508 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	medio	508 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina									
Disco de melamina	11	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/40 RS BP

1.533-170.0

KÄRCHER



2



3

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	3	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	1	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.