



#### **BR 30/4 C BP**

Nuestra fregadora-aspiradora BR 30/4 C Bp con funcionamiento por baterías, que proporciona suelos secos y antideslizantes inmediatamente después de la limpieza, tiene un peso de tan solo 14 kg y es muy compacta.







#### 1 Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro

- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.

#### 2 Secado inmediato

- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO**





#### BR 30/4 C BP

- Sistema de aspiración conmutable
- Funciona hacia delante y hacia atrás
- Funcionamiento por baterías

Características técnicas		
Ref. de pedido		1.783-234.0
Código EAN		4054278807713
Plataforma de baterías		Plataforma de baterías de 36 V
Tipo de accionamiento		Batería
Capacidad	W	550
Ancho útil de los cepillos	mm	300
Ancho útil al aspirar.	mm	300
Depósito de agua limpia/sucia	I	4 / 4
Presión de apriete de cepillos.	g/cm²	100
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	1270
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	200
Rendimiento de superficie efectivo	m²/h	150
Nivel de presión acústica	dB/A	72,4
Consumo de agua	I/min	1
Cantidad de baterías necesarias	unidades	1
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 35 /
Peso (con accesorios).	kg	15,18
Peso sin accesorios	kg	13
Peso con embalaje	kg	18
Dimensiones (L × An. × Al. )	mm	390 × 335 × 1180

Equipamiento	
Variante	Batería y cargador no incluidos en el equipo
Ruedas de transporte.	•
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	•
Cepillo cilíndrico	1
2 toberas rectas	1
Installate an elementar de conte	











		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-005.0	medio	300 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de manteni- miento.	
	2	4.762-452.0	blando	300 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
	3	4.762-484.0	alto-profundo	300 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longi- tudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimien- tos del suelo rugosos.	
	4	4.762-499.0	blando	300 mm	azul	1 uni- dades		Para limpiar alfombras y moquetas.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.







		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración comple	to							
Tobera recta	1	4.777-008.0	300 mm	azul	1 uni- dades		Recto, resistente al aceite.	
	2	4.777-324.0	300 mm	gris	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















				1			
		Ref. de pedido				Precio	Descripción
Baterías					'		
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0					Batería Battery Power de 36 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.
Baterías							
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0					Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Muy potente, con "Real Time Technology" en pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente.
Battery Power+ 36/60	3	2.042-022.0					Potente batería de iones de litio Battery Power+ de 36 volti- os con capacidad de 6,0 Ah para una autonomía prolongada. Con la innovadora Real Time Technology (tecnología en tiempo real) en display LCD y vigilancia de tensión.
Cargadores							
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	4	2.445-045.0					Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.
Kit de inicio							
Starter Kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0					Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Starter Kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0					Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámet- ro	Color	Precio	Descripción
Eje de propulsión para cepillos de r	nicrofi	bra						
Cepillo cilíndrico de microfibra	1	4.762-453.0	Microfibra	300 mm	60 mm	verde claro		ldeal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- sal para todo tipo de grifos de agua.	
Set de alfombra								
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	3	2.783-005.0			1 uni- dades		Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspira- ción para alfombra + 1 cepillo cilíndrico azul + 1 l de deter- gente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.	
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	4	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.