



## BR 40/10 C ADV

BR 40/10 C: el equipo más económico de su gama. Este equipo compacto y potente dispone de un ancho útil de 400 mm y un depósito con capacidad de 10 l. La variante Advance incluye ruedas de transporte adicionales y ajuste continuo de presión de apriete de los cepillos.

### 1 Potente y rápida

- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.

### 2 Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles

- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.

### 3 Mantenimiento sencillo

- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.

### 4 Asa ergonómica

- Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.



## BR 40/10 C ADV

- Elevado rendimiento de fregado
- Con ajuste de la presión de empuje
- Incluye Cepillos cilíndricos

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-311.0	
Código EAN	4039784541498	
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50
Ancho útil de los cepillos	mm	400
Ancho útil al aspirar.	mm	400
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	400
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 10
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	100 - 200 / 20 - 30
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	1100
Capacidad	W	2300
Peso (con accesorios).	kg	35,6
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	520 x 470 x 1150

### Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
Presión de apriete variable	■
Ruedas de transporte.	■
2 toberas rectas	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# BR 40/10 C ADV

## 1.783-311.0




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera recta	1	4.777-097.0	435 mm	azul	1 uni- dades		Recta, estándar.	■
	2	4.777-098.0	435 mm	gris	1 uni- dades		Recta, resistente a aceites.	□
<b>Labios de aspiración</b>								
Labio de aspiración resistente al aceite kit 10 uds. BR 40/10	3	4.035-288.0	435 mm	gris	10 unidades		Kit compuesto por 10 unidades de labios de aspiración resistentes al aceite para el empleo con nuestra fregadora-aspiradora BR 40/10.	□
Labio de aspiración set 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	azul	10 unidades		10 labios de goma para el patín trasero de aspiración 4.777-097.0.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-003.0	medio	400 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	■
	2	4.762-250.0	muy blando	400 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	□
	3	4.762-274.0	blando	400 mm	natural	1 unidades		Muy blando, de crin de caballo, perfecto para limpiar y pulir.	□
	4	4.762-251.0	alto-profundo	400 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	□
	5	4.762-252.0	duro	400 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□
	6	4.762-481.0	muy duro	400 mm	Negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
	7	4.762-254.0	blando	400 mm	azul	1 unidades		Cepillo para alfombras, blando, azul. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para la limpieza de recubrimientos textiles. Cerdas: polipropileno, 0,25 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
	8	4.762-000.0	semiduro	400 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-228.0		400 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Rodillo eliminador de capas	2	8.635-691.0		400 mm		marrón		Cepillo cilíndrico de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.369-724.0	blando	400 mm	96 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	medio	400 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	duro	400 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibra	6	4.114-004.0	Microfibra	400 mm	96 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV

## 1.783-311.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Cable de prolongación	2	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
<b>Set de alfombra</b>								
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	3	2.783-014.0			1 uni- dades		Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 2 cepillos cilíndricos azules + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	4	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.