



BD 38/12 C Bp Pack

Ligera, silenciosa y ágil: la fregadora-aspiradora BD 38/12 C, con cabezal de cepillo circular, está equipada con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente y modo ecoefficiency.



1 Tecnología de discos fiable

- Alto poder de limpieza en recubrimientos de suelo lisos.
- Apta para servicio con cepillo o con cepillo de esponja.

2 Potente batería de ion-litio

- No necesita ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que tiene una vida útil tres veces mayor que con las baterías convencionales.
- Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).

3 Incluye potente cargador para montaje empotrado

- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. (La carga parcial es posible en cualquier momento).

4 Modo ahorro ecoefficiency

- Nivel sonoro un 40 % más bajo.
- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.



BD 38/12 C Bp Pack

- Batería de iones de litio
- Con cepillo circular (para superficies lisas)
- Modo ahorro ecoefficiency

Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-430.0	
Código EAN	4039784944541	
Ancho útil de los cepillos	mm	380
Ancho útil al aspirar.	mm	480
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	1520
Depósito de agua limpia/sucia	l	12 / 12
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad	W	500
Capacidad de la batería	Ah	21
Tensión de la batería	V	25,2
Peso (con accesorios).	kg	36
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	995 x 495 x 1090

Equipamiento


Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Ruedas de transporte.	■
Tobera curva	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	4.037-059.0	690 mm	transparente	2 piezas		De poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resistente al aceite.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-130.0	690 mm	rojo	2 piezas		Óptimos resultados de rascado y aspiración: el kit de labios de aspiración Linatex®. Calidad resistente a la rotura y óptimo para recubrimientos del suelo perfilados.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



1

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías								
Batería de iones de litio.	1	6.654-294.0	1 unidades	25,2 V	21 Ah	no requiere mantenimiento		Batería extremadamente más ligera y duradera. En cualquier momento se puede realizar una carga parcial. Se carga rápidamente. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	6.907-151.0	medio	385 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.907-154.0	muy blando	385 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-153.0	blando	385 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-152.0	duro	385 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.905-060.0	Microfibra	356 mm	verde	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	duro	356 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Platos impulsores	5	6.907-150.0		355 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	6	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	medio	356 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	1	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Otros								
JDM eco!zero	2	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- sal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.