



## B 150 R Bp

La fregadora-aspiradora con conductor sentado y funcionamiento por baterías B 150 R Bp es compacta, adecuada para superficies de tamaño medio entre 2500 m<sup>2</sup> y 6000 m<sup>2</sup> y está disponible con tecnología de cepillos circulares o cilíndricos.

### 1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

### 2 Innovador sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

### 3 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

### 4 Cuatro baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento o de mantenimiento reducido con 36 V/180 Ah, sin mantenimiento o de mantenimiento reducido con 36 V/240 Ah.



## B 150 R Bp

### Características técnicas

Ref. de pedido		2.246-001.0
Código EAN		4039784828681
Ancho útil de los cepillos	mm	750 - 900
Ancho útil al aspirar.	mm	960 - 1080
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	5400
Tensión de la batería	V	36
Capacidad	W	hasta 2800
Peso (con accesorios).	kg	435
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1660 x 1400


### Equipamiento

Potente tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Kit de pulverización de desinfectante	1	2.644-235.0			1 uni- dades		Kit de accesorios de reequipamiento, compuesto por boquilla manual y barra pulverizadora para fregadoras-aspiradoras con conductor sentado. Para la pulverización higiénica de suelos y objetos y aumentar el nivel general de higiene.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 uni- dades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebote de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>Unidad de pulverización y aspiración</b>								
Kit de pulverización y aspiración	4	2.642-058.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	5	4.035-516.0			1 uni- dades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP 2.246-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	2.815-107.0	1 piezas	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 piezas	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 piezas	36 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Kit de montaje de baterías	6	2.638-032.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
Depósito con soporte de pared	10	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	11	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-989.0	blando	800 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-990.0	alto-profundo	800 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-991.0	duro	800 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-992.0	muy duro	800 mm	Negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-988.0	muy duro	700 mm	Negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-435.0		800 mm				Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-008.0	Microfibra	800 mm	105 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-005.0	muy blando	450 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-004.0	blando	450 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-003.0	medio	450 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	duro	450 mm	Negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	duro	385 mm	Negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>


Accesorio opcional.



# B 150 R BP

## 2.246-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.369-960.0	Microfibra	457 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 unidades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	3	6.369-024.0	semiblando	457 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-023.0	semiduro	457 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-022.0	duro	457 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	duro	381 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor del cepillo de esponja	9	4.762-493.0		445 mm		1 unidades		Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores	10	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	11	6.371-258.0	grueso	457 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-259.0	medio	457 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-239.0	fino	457 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	medio	385 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.



# B 150 R BP

## 2.246-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera en V	1	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	3	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 uni- dades		Con rodillos ajustables y nivel para un ajuste exacto: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración fabricados con poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	4	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración robustos y fabricados con poliuretano transparente con estructura acanalada para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento que convienen en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	7	6.273-209.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-206.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-215.0	1080 mm	azul	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
JDM ecolzero	1	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Kit de llave KIK, blanca	2	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades		5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustarse, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	<input type="checkbox"/>
JDM para protector del cabezal de cepillos	3	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	<input type="checkbox"/>
Tapa depósito de agua sucia completa	4	4.035-512.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Tapa sistema de limpieza de cisternas co	5	4.035-513.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit para la limpieza manual con portamopas	6	4.035-514.0			1 uni- dades		Fijación al equipo para llevar una mopa.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	7	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Sistema de lavado manual	8	4.035-515.0			1 uni- dades		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción				
<b>Cabezales de cepillos</b>											
Cabezal de cepillos R 90 S	1	2.763-007.0					Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.			<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos R 75 S	2	2.763-006.0					Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.			<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos D 90 S	3	2.763-008.0					Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.			<input type="checkbox"/>	
Cabezal de cepillos D 75 S	4	2.763-005.0					Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.			<input type="checkbox"/>	

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# B 150 R BP

## 2.246-001.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro		Precio	Descripción
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.951-073.0			390 mm			Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad y larga vida útil. Adecuada para todas las superficies. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.