



B 200 R Bc

B 200 R Bc: Fregadora-aspiradora con conductor sentado accionada por baterías con cabezal de cepillos de libre elección (tecnología de cepillos circulares de esponja o técnica de cilindros), excelente equipamiento básico y numerosas posibilidades de ampliación.

1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

2 Innovador sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

3 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

4 Modo ahorro ecoefficiency

- Consumo reducido de energía.
- Tiempo de marcha un 40 por ciento superior con cada carga de la batería.



B 200 R Bc

Características técnicas

Ref. de pedido		2.246-200.0
Código EAN		4054278234939
Ancho útil de los cepillos	mm	750 - 900
Ancho útil al aspirar.	mm	940 - 1060
Depósito de agua limpia/sucia	l	200 / 200
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	4500
Capacidad	W	2800
Peso (con accesorios).	kg	221,1
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	1925 × 860 × 1420

Equipamiento

Potente tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

B 200 R BC 2.246-200.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción		
Otros									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	■	
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	■	
JDM eco!zero	3	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ , que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□	
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□	
Llave KIK, blanca	5	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato programable	□	
Juego de llave KIK, amarillo	6	4.035-408.0		Amarillo	5 uni- dades		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□	
Kit de llave KIK, blanca	7	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades		5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustar, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	□	
Accesorios para la limpieza manual									
Adaptador Home-Base	8	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□	
Kit para la limpieza manual con portamopas	9	4.035-514.0			1 uni- dades		Fijación al equipo para llevar una mopa.	□	
Kit de gancho universal	10	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□	
Gancho doble	11	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□	
Soporte asidero gris	12	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□	
Soporte botella	13	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□	
Kit para la limpieza manual «Caja»	14	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□	
Sistema de lavado manual	15	4.035-515.0			1 uni- dades		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	□	
Ruedas / neumáticos									
Neumáticos delanteros, supergrip	16	6.435-810.0		violeta	1 uni- dades		La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC

2.246-200.0




17

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción
Consejos de dosificación							
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	17	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

B 200 R BC

2.246-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera en V	1	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 unidades		Con rodillos ajustables y nivel para un ajuste exacto: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración fabricados con poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 unidades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración para tobera en V	3	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración robustos y fabricados con poliuretano transparente con estructura acanalada para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento que convienen en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	4	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC

2.246-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
Lighting/RKL mounting kit								
Lámpara de advertencia omnidireccional	1	4.035-516.0			1 unidades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Kit de pulverización de desinfectante	3	2.644-235.0			1 unidades		Kit de accesorios de reequipamiento, compuesto por boquilla manual y barra pulverizadora para fregadoras-aspiradoras con conductor sentado. Para la pulverización higiénica de suelos y objetos y aumentar el nivel general de higiene.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	4	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC 2.246-200.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-107.0	1 piezas	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 piezas	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 piezas	36 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	6	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	7	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de baterías	8	2.638-032.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BC

2.246-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.