



B 250 R Bp

Perfecta para la limpieza básica y de mantenimiento y para el pulido de grandes superficies: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 250 R equipada con tecnología de cepillos circulares de esponja. Equipo compacto con funcionamiento por baterías.



B 250 R Bp

Características técnicas


Ref. de pedido.	2.480-003.0
Código EAN	4054278224091
Peso (con accesorios).	kg 420

Equipamiento

Dose	-
------	---

B 250 R BP

2.480-003.0




		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 unidades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit de montaje de dosificación del detergente Dose	2	2.643-851.0			1 unidades		Permite una dosificación sencilla directamente del bidón.	<input type="checkbox"/>
Techo protector	3	2.643-849.0			1 unidades		Este techo protector de alta calidad para la fregadora-aspiradora B 250 R (altura de 2170 mm incluido el techo protector) protege al usuario frente a caídas de objetos, certificación según EN CEI 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Foco	4	2.643-848.0			1 unidades		Para utilizar en lugares oscuros.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia	5	2.643-850.0			1 unidades		En el servicio en objetos oscuros, este faro giratorio aumenta considerablemente la seguridad. Además, las dimensiones de la B 250 R quedan intactas con el juego de montaje.	<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit de pulverización y aspiración	6	2.640-938.0			1 unidades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje para empresas de reciclaje								
Juego de montaje para servicio de reciclaje	7	2.640-884.0			1 unidades		No combinable con la dosificación de detergentes 2.641-011.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Cargadores									
Cargador	1	4.654-001.0	1 unidades	36 V		separada		Para cargar baterías sin mantenimiento 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
Baterías									
Batería	2	4.654-000.0	1 unidades	36 V	630 Ah	de escaso mantenimiento		en bandeja, con sistema de llenado central	<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores									
Juego de montaje del juego de carga rápida	3	2.642-237.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento		Primer equipamiento de variantes Bp. Incluye la batería 6.654-269.0 y el cargador 6.654-268.0.	<input type="checkbox"/>
Equipo para conversión del juego de carga rápida	4	2.882-687.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento		Reequipamiento de variantes Bp Pack con la batería original de Kärcher. Incluye una ventilación de batería y el cargador 6.654-268.0.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP 2.480-003.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-855.0	blando	1118 mm	blanco	1 unidades		Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-853.0	medio	1118 mm	rojo	1 unidades		Para todo tipo de suelos, con soporte en estrella. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-854.0	alto-profundo	1118 mm	naranja	1 unidades		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-426.0	duro	1118 mm	verde	1 unidades		Para superficies muy sucias y la limpieza en profundidad; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para R 120.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-856.0	muy duro	1118 mm	negro	1 unidades		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-993.0	blando	914 mm	blanco	1 unidades		Para limpiar suelos delicados y para pulir, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-994.0	alto-profundo	914 mm	naranja	1 unidades		Para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-995.0	duro	914 mm	verde	1 unidades		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo, solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-996.0	muy duro	914 mm	negro	1 unidades		Para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para recubrimientos resistentes, con soporte en estrella. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-498.0		1104 mm				Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR 120/250 R y el cabezal de cepillos R 120.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-436.0		900 mm				Para alojar cepillos cilíndricos de esponja. Adecuado para BR 100/250 R y el cabezal de cepillos R 100.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.371-077.0	medio		130 mm	rojo		Duro, para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-076.0	duro		130 mm	verde		Medio, para limpiar suelos no laminados. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular muy blando (510 mm) en color blanco. Para la limpieza de recubrimientos delicados y para pulir. Cerdas de nailon para pulir.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular blando (natural, 510 mm) para limpiar y pulir. Cerdas: Union Burnish Mixture; 0,6 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 510 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,6 mm de grosor, 40 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular, duro, negro. 510 mm de diámetro. Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 unidades		Sin granulado, para pulir el suelo. Adecuado para D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Plato impulsor del cepillo de esponja	6	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	7	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera en V	1	4.777-082.0	1400 mm	transparente	1 unidades		Tobera de 1400 mm de largo en forma de V, la más recomendada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. La forma especialmente aerodinámica del colector de admisión mejora las propiedades de aspiración.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-405.0	1420 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	3	4.777-085.0	1200 mm	transparente	1 unidades		Tobera de 1200 mm de largo en forma de V especialmente diseñada para fregadoras-aspiradoras del tipo B 250. Labios de aspiración de poliuretano resistente al aceite y transparente con buenas propiedades deslizantes.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	4	4.777-404.0	1180 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera curva	5	4.777-415.0	1400 mm	transparente	1 unidades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-414.0	1160 mm	transparente	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración para tobera en V	7	6.273-026.0	1542 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración compuesto de labio de aspiración delantero y trasero para toberas (forma de V) con una longitud de 1400 mm. El labio de aspiración delantero se puede utilizar dos veces y el trasero, incluso cuatro. De poliuretano.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas			Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.
Labios de aspiración	9	6.273-210.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-216.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-295.0	1440 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-252.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-340.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-296.0	1210 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos								
Neumáticos delanteros, supergrip	3	6.435-855.0			1 unidades		Para una tracción alta en pendientes de hasta el 18 % sobre recubrimientos adherentes. Especialmente adecuado para su uso en garajes subterráneos.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	4	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 250 R BP

2.480-003.0



								Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos										
Cabezal de cepillos R 120 S	1	2.763-034.0							Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos y un ancho útil de 120 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden regular en altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. El grupo de limpieza se conduce óptimamente hacia la tobera, incluso en las curvas. <u>Cabezal de cepillos empaquetado por separado.</u>	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 100 S	2	2.763-033.0							Cabezal de cepillos con dos cepillos cilíndricos para la suciedad resistente, 100 cm de ancho útil y función de barrido integrada. Es posible un cambio de cepillos fácil y rápido.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 100 S	3	2.763-035.0							Cabezal de cepillos con dos cepillos circulares, sistema de sustitución rápida de cepillos, ancho útil de 100 cm y cubiertas laterales regulables en altura.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.