




## B 40 C Bp

Fregadora aspiradora con acompañante accionada por batería de la clase de 40 litros sin motor. Ideal para superficies entre 400 y 1100 m<sup>2</sup>. Con innovador sistema KIK. Con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.



### 1 3 baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 70 Ah (C5), mantenimiento reducido 80 Ah (C5) o sin mantenimiento 105 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

### 2 Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

### 3 ecoefficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo ecoefficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

### 4 Patín trasero de aspiración recto o curvo

- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.



## B 40 C Bp

### Características técnicas

Ref. de pedido		2.533-202.0
Código EAN		4039784557956
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Capacidad	W	hasta 1100
Peso (con accesorios).	kg	60
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	1212 x 520 x 1142
Tensión de la batería	V	24

### Equipamiento

Fact	-
Dose	-
Modo de construcción de depósito dentro del depósito	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción		
<b>Otros</b>									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	■	
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	■	
Juego de llave KIK, amarillo	3	4.035-408.0		Amarillo	5 uni- dades		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□	
JDM eco!zero	4	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□	
Manguera de llenado	5	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- sal para todo tipo de grifos de agua.	□	
Tapa sin limpieza del depósito	6	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades		Tapa del depósito de agua sucia cambiabile sin herramientas para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del depósito.	□	
Tapa para la limpieza del depósito	7	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades		Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiabile sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	□	
Placa de cubierta Auto-Fill	8	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades		Para equipos sin función Auto Fill: tapa enroscable para la apertura del depósito de agua limpia en la parte trasera del equipo.	□	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>									
Adaptador Home-Base	9	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□	
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	□	
Kit de gancho universal	11	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□	
Gancho doble	12	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci- ón base 5.035-488.0.	□	
Soporte asidero gris	13	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	□	
Soporte botella	14	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en com- binación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□	
Kit para la limpieza manual «Caja»	15	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici- ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter- gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□	
Soporte para mopa	16	5.035-655.0	105 mm		1 uni- dades		Soporte plegable para mopa en antracita.	□	
Mopa, arco para soporte de mopa, individual	17	5.035-656.0	17 cm		1 uni- dades		Arco de retención (individual) para botellas de limpieza.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



18

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	18	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-409.0	blando	550 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-184.0	medio	550 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	alto-profundo	550 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	duro	550 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	muy duro	550 mm	Negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	blando	450 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	medio	450 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0	alto-profundo	450 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	duro	450 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	muy duro	450 mm	Negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-415.0		550 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	2	4.762-413.0		450 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.369-732.0	blando	530 mm	96 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	medio	530 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	duro	530 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	blando	450 mm	96 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	medio	450 mm	96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	duro	450 mm	96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja	9	6.369-451.0	blando		96 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-452.0	duro		96 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-453.0	medio		96 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Rodillo eliminador de capas	12	8.635-692.0		550 mm		marrón		Cepillo cilíndrico de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
	13	4.114-011.0		450 mm		marrón			<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibra	14	4.114-010.0	Microfibra	550 mm	96 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	15	4.114-009.0	Microfibra	450 mm	96 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo en forma de disco completo blanc	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro	4	4.905-029.0	duro	510 mm	Negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	5	4.905-024.0	muy blando	430 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-025.0	duro	430 mm	Negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP 2.533-202.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	duro	508 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	7	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja	8	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-149.0	blando	432 mm	beis / natural	5 unidades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	12	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-473.0	duro	432 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor del cepillo de esponja	15	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-533.0		403 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# B 40 C BP

## 2.533-202.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	17	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-261.0	medio	508 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-257.0	medio	432 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labios de aspiración</b>								
Juego labios r.aceites 870mm	1	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	2	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm	4	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera recta	6	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	7	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Cabezales de cepillos</b>									
Cabezal de cepillos R 55 C	1	2.763-013.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil de 55 cm.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 45 C	2	2.763-020.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y un ancho útil de 45 cm.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 51	3	2.763-026.0						Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de 51 cm.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 43	4	2.763-023.0						Cabezal de cepillos con un cepillo circular y un ancho útil de 43 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 piezas	24 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Kit de montaje de baterías	4	2.638-036.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye distanciador y cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
Distanciador	6	4.642-020.0	1 unidades					Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-559.0. Evita que las baterías se deslicen dentro del equipo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni- dades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 40 C BP

## 2.533-202.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.