



HKF 200 E 3X400V 50Hz ex

Cabezal para limpieza interior HKF 200 E con accionamiento eléctrico, resistente a ácidos, lejías y disolventes, para una limpieza óptima de depósitos de mediano y gran tamaño.

1 Concebida para aplicaciones industriales exigentes

- Larga vida útil que ahorra costes.
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.

3 Diseño inteligente

- Sin caída de presión debido a pérdidas de rozamiento.
- Resultados de limpieza excelentes.

2 Accionamiento eléctrico independiente de la velocidad

- Para obtener unos resultados de limpieza de calidad en todo momento.
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.

4 Distintas configuraciones de boquillas

- El caudal y la presión pueden ajustarse a las condiciones locales.
- Aplicación flexible y versátil.



HKF 200 E 3X400V 50Hz ex

- Componentes extremadamente robustos y de larga vida útil para aplicaciones en condiciones de trabajo duras
- Cabezal para limpieza interior de acero inoxidable con certificado ATEX

Características técnicas

Ref. de pedido	4.631-002.0
Código EAN	4039784904705
Accionamiento	Eléctrica
Presión de funcionamiento	200 bar

HKF 200 E 3X400V 50HZ EX 4.631-002.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Limpiadoras estacionarias de alta presión								
Manguera de alta presión	1	4.440-172.0						<input type="checkbox"/>
	2	4.440-173.0						<input type="checkbox"/>
	3	6.388-102.0						<input type="checkbox"/>
	4	6.388-807.0						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.