



## ID 130/22

Sistema de aspiración móvil de corriente trifásica ID 130/22 para aspirar grandes cantidades de virutas finas y polvos nocivos para la salud (LEP > 0,1 mg/m<sup>3</sup>). Diseño robusto y de fácil mantenimiento.



1

### 1 Equipada para la categoría de polvo M, de alta seguridad en el trabajo

- Tecnología de filtros de la categoría de polvo M para la aspiración segura de los polvos nocivos para la salud.



2

### 2 Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento

- Bastidor de apoyo y depósito colector con ruedas para un vaciado ergonómico



3

### 3 Sistema de vaciado con poco polvo para sustancias peligrosas

- Vaciado con poco polvo a través de la bolsa de PE con mecanismo de cierre integrado.
- Eliminación sencilla del polvo en una bolsa de PE.



## ID 130/22

- Limpieza semiautomática del filtro
- Bastidor
- Vaciado libre de polvo

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	9.982-506.0	
<b>Código EAN</b>	4054278003320	
<b>Tipo de corriente</b>	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Caudal de aire</b>	l/s / m³/h	370 / 1329
<b>Vacío</b>	mbar / kPa	33 / 3,3
<b>Capacidad del depósito</b>	l	170
<b>Capacidad</b>	kW	2,2
<b>Superficie de filtrado</b>	m²	9
<b>Ancho nominal de la conexión</b>	DN 140	
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	75
<b>Peso</b>	kg	158
<b>Dimensiones (L × An. × Al.)</b>	mm	1170 × 790 × 1580

# ID 130/22 9.982-506.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción
<b>Bolsas de vaciado</b>								
Bolsa colectora PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.