

ID 90/30

Aspirador ID 90/30 adecuado para el servicio en varios turnos: silencioso (64 dB[A]) y altamente eficiente en la aspiración continuada de polvos depositados y en suspensión.





- Filtro de bolsa lavable de larga vida útil para una potencia de aspiración constantemente elevada
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos.
 Ideal para aplicaciones industriales.
- Limpieza de filtro manual, eficaz y sin competencia mediante rejillas de refuerzo en cada bolsa de filtro.
- 2 Vaciado sencillo y seguro sin retirar el cabezal de accionamiento
- Bastidor de apoyo y depósito colector con ruedas para un vaciado ergonómico

- 3 Sistema de vaciado sin polvo con bolsa de PE
- Vaciado sin polvo gracias al mecanismo de cierre y la manguera de compensación de presión
- Eliminación sencilla y segura del polvo gracias a la bolsa de PE
- 4 Fácil limpieza del filtro gracias al mecanismo vibrador manual
- Accionamiento regular de la palanca de vibración para una potencia de aspiración constantemente elevada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO



ID 90/30

- Limpieza semiautomática del filtro
- Bastidor
- Aislamiento acústico

Características técnicas		
Ref. de pedido.		9.987-840.0
Código EAN		4054278357317
Tipo de corriente.	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	250 / 900
Vacío	mbar / kPa	48 / 4,8
Capacidad del depósito	1	100
Potencia absorbida.	kW	3
Superficie de filtrado	m²	3,2
Ancho nominal de la conexión		DN 120
Nivel de presión acústica	dB/A	64
Peso.	kg	270
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1450 × 760 × 1680

Equipamiento	
Accesorios incluidos en el equipo de	no
serie	